

INFORMACJA



WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

podtyp H 5 N 8

Z uwagi na aktualną sytuację epizootyczną w Europie Zachodniej w związku

z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz istniejącym zagrożeniem wystąpienia choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie potencjalnym źródłem zagrożenia jest dzikie ptactwo wędrowne

ZALECA SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZASAD BIOASEKURACJI A W SZCZEGÓLNOŚCI :

1. Zabezpieczyć odpowiednio obiekty na fermach drobiu w celu uniemożliwienia kontaktu dzikiego ptactwa z drobiem oraz paszą utrzymywaną na fermie .
2. Zachować szczególną ostrożność i wzmocnić nadzór właścicielski na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków – potencjalnego źródła zakażenia

3. Przestrzegać zasad bioasekuracji, w celu

uniknięcia możliwości przeniesienia wirusa poprzez personel czy też osoby postronne przebywające na fermie.

4. Sprawdzać - monitorować dokumenty potwierdzające przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz oraz produktów ubocznych pochodzenia

zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy wraz z faktyczną oceną wzrokową potwierdzającą skuteczność udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.

5. Zgłaszać niezwłocznie PLW przypadki zaobserwowania u drobiu niepokojących objawów , mogących sugerować wystąpienie choroby zakaźnej.

6. Wyłożyć na stałe maty dezynfekcyjne lub uzupełnić śluzy wjazdowe jako jeden z elementów skutecznej bioasekuracji.

Na dzień 17 grudnia 2014 r. odnotowano w Europie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków:

- w Holandii
- w Niemczech
- w Wielkiej Brytanii
- we Włoszech
- ostatni przypadek ptasiej grypy stwierdzono 9 stycznia 2015 roku w Niemczech w miejscowości Rostok u bociana białego w ogrodzie zoologicznym